Plateaux et cadres pour filtres MEURA 2001

Centrifugeuse (20 à 50 hl / heure)

Centrifugeuse ALFA LAVAL

Type VNPX 407 SGP 34

Machine de 1994

Capacité en bière : 20 hl à 50 hl / heure

Filtre SARTORIUS placé après la centrifugeuse

Centrifugeuse SPX (70 hl / heure)

Centrifuge SPX

Type SE161HBIV-Q3P2

- Skid

- Pompe d’alimentation
- Doseur pneumatique
- Pompe à boues
- Turbidimètre de sortie
- Filtre d’entrée

Machine de 2016 fully entièrement reconditionnée par le fabriquant

Capacité en bière verte : 70 hl / heure

Chaudière vapeur (Clayton 469 kg / heure)

Chaudière vapeur Clayton

Type CSMG-30 de 2017

469 kg / heure à 10 bar

Avec cheminée et traitement d’eau

Unité complète de production

de CO2

Capacité : 250 Kg/h

Construite par WITTEMANN (FL- USA)

Ligne soutirage vin 5,500 bph x 75 cl

Multiformats : 10,000 bph x 25 cl – 5,500 bph x 75 cl – 3,000 bph x 150 cl

- Dépalettiseur de verre automatique BORTOLIN
- Soutireuse COBERT avec 24 robinets gravitaires
- Boucheuse 3 têtes vis alu (2 formats : Jupes courtes et longues) BERTOLASO modèle SIGMA 603 avec alimentation de bouchon
- 1 Boucheuse liège SIEM type TA77
- 1 Poseuse de coiffe PVC thermo rétractable ENOS EURO
- 1 étiqueteuse PE type MODULAR PLUS M PP avec 2 postes d'étiquetage (corps et dos) – étiquettes autocollantes
- 1 formeuse de carton et encaisseuse BORTOLIN
    - 1 tête pour carton de 6 bouteilles
    - 1 tête pour carton de 12 bouteilles
    - 1 tête pour carton de 20 bouteilles (25 cl)
- Scotcheuse de cartons SOSCOSYSTEM
- Impression carton jet d'encre DOMINO type C6000
- 1 robot de palettisation COSMA PACK
- 1 filmeuse de palette

6 CUVES DE FERMENTATION EN INOX POUR LE VIN

6 fermenteurs en inox

Construits par SPEIDEL

- 2 x 10.000 L avec tuyau extérieur pour refroidir (re-circulation) (Ø 160 cm – H 565 cm)
- 3 x 10.000 L avec double enveloppe (Ø 160 cm – H 565 cm)
- 1 x 15.000 L avec double enveloppe (Ø 185 cm – H 650 cm)

Cuves sur pieds avec :

- Porte trou d’homme
- Niveau extérieur
- Sonde de température
- Prise échantillon
- 2 vannes pour vider la cuve (par le fond ou prise au clair)