

# Ligne verre (40.000 bph)

Catégories: [Bouteilles verre](#), [Brasserie](#), [Conditionnement](#)

Description courte du produit :

Ligne verre perdu pour la bière

Caractéristiques clés

Vitesse nominale en bouteilles par heure

25 cl : 40 000 bph

33 cl : 35 000 bph

50 cl : 30 000 bph

Type d'emballage

4 x 6 x 25 cl

20 x 50 cl

24 x 30 cl

4 x 6 x 33 cl

2 x 12 x 25 cl.

6 x 4 x 33 cl

24 x 25 cl.

2 x 12 x 33 cl

24 x 33 cl

La ligne a été construite en 2003 par SIDEL et se compose de :

- Dépalettiseur Sweep off
- Tribloc type Eurotronica LP
  - Rinceuse
  - Soutireuse
  - Capsuleuse
- Chargeur de capsules NSM
- CIP type Autosan
- Contrôle de la hauteur de remplissage Checkmat Type Spectrum TX
- Tunnel pasteurisateur double étages type PAMA CLD 50/144
- Étiqueteuse Kronos Topmodule Type 407
- Codage sur l'étiquette de col Mundi Technologie type Mundiscan UP2000 HE
- Inspectrice Kronos Type Checkmat 707
- Kronos Tap tone série 500
- Formeuse de cartons ETT (12 ou 24 bouteilles) type CF60-2 **machine de 2022**
- Formeuse de paniers H&B type TLA
- Inséreuse de paniers H&B type TLE
- Encartonneuse FANUC type Robokompi
- Fermeuse de cartons Bortolin type MARA HM
- Imprimante à jet d'encre DOMINO type A
- Peseuse de cartons PRISMA type 10D3
- Inspection des cartons pleins type IMAGE VKK 500
- Palettiseur de cartons type LINEAR
- Filmeuse de palettes MSK
- Étiqueteuse de palettes LOGOPAK type LOGOMATIK 920 IIPF

**Galerie de produits:**



