

Linie stilles Wasser für große Flaschen (5 Liter und 5 Gallonen) 600 bph

Kategorien: PET-Flaschen, Verpackung, Wasser & Soda

Kurzbeschreibung des Produkts :

WASSERLEITUNG FÜR GROSSE FLASCHEN (5 Liter und 5 Gallonen)
600 Flaschen pro Stunde

2 Formate:

- PET-Flasche 5 Liter
- 5 Gallonen (19 Liter) Polycarbonat-Ballonflaschen

Gewicht der Vorformlinge (für eine 5-Liter-Flasche): 94 g

Die Linie umfasst :

 Manuelle Blasmaschine für die Produktion von 5-Liter-PET-Flaschen

Erbaut von Ria Plastix (Ungarn) Typ Petria 1000- 2

- Backofen
- 2-Höhlen-Blasmaschine
- Kühler OZON HUTOTECHNIKA Typ FH-Q-5500 E

- Belüftungssystem (um einen Überdruck in der Abfüllhalle zu erzeugen) Pro KLIMA (Kroatien) 5000m3/Stunde
- BARDI Entkappungsmaschine Typ DT1 für 5-Gallonen-Flaschen (mit Kontrolle und Auswurf)
- BARDI Waschmaschine (Abmessungen L x B x H: 590 x 220 x 265cm) Typ LS12-3R
 - Für 5 Liter: Spülwasser + Ozoneinspritzung (die Ozonproduktionseinheit steht nicht zum Verkauf)
 - Für 5 Gallonen: Vorspülung mit warmem Wasser + Reinigungsmittel + sauberes Wasser + ozonisiertes Wasser
- BARDI 3-Kopf-Ziehmaschine Typ RL3 TPI
 Mit positivem Luftstrom FLUXA FILTRI Typ LVX
 - Mobile Korkenzieherzuführung (kann beide Kapselmaschinen versorgen)
 - Kapselmaschine 5 Gallonen
 - KOMPASS-Kapselmaschine für 5-Liter-Flaschen.
 Typ STAR ONE PF BIG
 - Etikettiermaschine für 5-Liter-Flaschen NOVEX Solutions
 Typ ALS204-LH
 - Flaschenförderer FMT
 - Manuelle Anwendung der Griffe (für 5 Liter) oder der Sleeves (5 Gallonen)

- Elektrischer Schrumpfofen für Sleeves, gebaut von PECON (Kroatien)
- Manuelle Palettierung für 5 Liter
- FMT Palettierer für 5 Gallonen (1200×1000 Paletten mit Plastikkästen für 8 Flaschen x 4 Schichten) Typ PB1000

Produktgalerie:







