

Linka na neperlivou vodu pro velké láhve (5 litrů a 5 galonů) 600 bph

Categories: [Balení](#), [PET lahve](#), [Voda a limonády](#)

Product Short Description :

VELKÁ LÁHEV NA VODU (5 litrů a 5 galonů)

600 lahví za hodinu

2 formáty :

- **5litrová PET láhev**
- **polykarbonátový karboš o objemu 5 galonů (19 litrů)**

Hmotnost předlisků (pro 5litrovou láhev): 94 g

Řada zahrnuje :

- Ruční vyfukovací stroj na výrobu pětilitrových PET lahví

Vyrobila Ria Plastix (Maďarsko) typ Petria 1000- 2

- Trouba
- Dvoudutinové dmychadlo
- Chladič OZON HUTOTECHNIKA typ FH-Q-5500 E

- Ventilační systém (pro přetlak ve stáčírně) Pro KLIMA

(Chorvatsko) 5000m³/hod.

- Odkalovač BARDI typ DT1 pro 5galonové karafové nádoby (s ovládáním a vyhazováním)
- Podložka BARDI (rozměry D x Š x V: 590 x 220 x 265 cm)
Typ LS12-3R
 - Pro pětilitrovou jednotku: oplachovací voda + vstřikování ozonu (jednotka na výrobu ozonu není určena k prodeji).
 - Pro 5 galonů : Předem opláchněte horkou vodou + mycím prostředkem + čistou vodou + ozonizovanou vodou.
- BARDI 3 plnicí hlavy typ RL3 TPI

S pozitivním prouděním vzduchu FLUXA FILTRI typ LVX

- Mobilní podavač uzávěrů (může krmit 2 uzávěry)
- Uzávěr na 5 galonů
- Uzávěr KOMPASS pro pětilitrové lahve.
Typ STAR ONE PF BIG
- Etiketovač pro 5litrové lahve NOVEX Solutions typ ALS204-LH
- Dopravník lahví FMT
- Ruční nasazování rukojetí (pro 5 litrů) nebo rukávů (5 galonů).
- Elektrická smršťovací trouba na rukávy vyrobená

společností PECON (Chorvatsko)

- Ruční paletizace 5litrových balení
- Paletovač FMT pro 5galonové kontejnery (1200×1000 palet s 8 x 4vrstvámi plastovými bednami) typ PB1000

Product Gallery:

