



Línea de vidrio (40.000 bph)

Categorías: [Botellas de vidrio](#), [Cervecería](#), [Envases](#)

Descripción breve del producto:

Línea de vidrio unidireccional para cerveza

Características principales

Velocidad nominal en botellas por hora

25 cl: 40.000 bph

33 cl: 35.000 bph

50 cl: 30.000 bph

Tipo de envase

4 x 6 x 25 cl 24 x 30 cl 4 x 6 x 33 cl 20 x 50 cl

2 x 12 x 25 cl. 6 x 4 x 33 cl

24 x 25 cl. 2 x 12 x 33 cl

24 x 33 cl

La línea fue construida en 2003 por SIDEL y consta de :

- Barre el despaletizador
- Tribloc tipo Eurotronica LP
 - Aclarador

- Relleno
- Taponadora
- Cargador de cápsulas NSM
- Autosan CIP
- Control de altura de llenado Checkmat Tipo Spectrum TX
- Pasteurizador de túnel de dos pisos PAMA CLD 50/144
- Etiquetadora Krones Topmodule Tipo 407
- Codificación en la etiqueta de cuello Mundi Technology tipo Mundiscan UP2000 HE
- Inspector Krones Tipo Checkmat 707
- Krones Tap tone serie 500
- Formadora de cajas ETT (12 ó 24 botellas) tipo CF60-2
máquina a partir de 2022
- Formador de cestas H&B tipo TLA
- Insertador de cestas TLE tipo H&B
- Estuchadora FANUC Robokompi
- Selladora de cartón MARA tipo HM Bortolin
- Impresora de chorro de tinta DOMINO tipo A
- Pesadora de cajas PRISMA tipo 10D3
- Inspección de cajas llenas tipo IMAGE VKK 500
- paletizador lineal de cajas
- Envolvedora de palets MSK
- Etiquetadora de palets LOGOPAK tipo LOGOMATIK 920 IIPF

Galería de productos:



