



Ligne eau plate pour grandes bouteilles (5 litres et 5 gallons) 600 bph

Catégories: [Bouteilles PET](#), [Conditionnement](#), [Eaux & Sodas](#)

Description courte du produit:

LIGNE EAU POUR GRANDES BOUTEILLES (5 litres et 5 gallons)

600 bouteilles par heure

2 formats :

- ***Bouteille PET 5 litres***
- ***Bonbonne polycarbonate 5 gallon (19 litres)***

Poids des préformes (pour bouteille 5 litres) : 94 gr

La ligne comprend :

- Souffleuse manuelle pour la production des bouteilles 5 litres PET

Construite par Ria Plastix (Hongrie) type Petria 1000- 2

- Four
 - Souffleuse 2 cavités
 - Refroidisseur OZON HUTOTECHNIKA type FH-Q-5500 E
-
- Système de ventilation (pour avoir une pression positive dans la salle d'embouteillage) Pro KLIMA (Croatie) 5000m³/heure
 - Décapsuleuse BARDI type DT1 pour bonbonnes 5 gallons (avec contrôle et éjection)
 - Laveuse BARDI (dimensions L x l x H: 590 x 220 x 265cm)
Type LS12-3R
 - Pour le 5 litres : Eau de rinçage + injection d'oéone (l'unité de production d'ozone n'est pas à vendre)
 - Pour les 5 gallons : Pré-rinçage à l'eau chaude + détergent + eau propre + eau ozonée
 - Tireuse 3 têtes BARDI type RL3 TPI

Avec flux d'air positif FLUXA FILTRI type LVX

- Alimentation de bouchons mobile (Peut alimenter les 2 capsuleuses)
- Capsuleuse 5 gallons

- Capsuleuse KOMPASS pour les bouteilles 5 litres. Type STAR ONE PF BIG
- Etiqueteuse pour les bouteilles 5 litres NOVEX Solutions type ALS204-LH
- Convoyeur de bouteilles FMT
- Application manuelle des poignées (pour le 5 litres) ou des sleeve (5 gallons)
- Four de rétraction électrique pour les sleeves construit par PECON (Croatie)
- Palettisation manuelle pour le 5 litres
- Palletiseur FMT pour le 5 gallons (palettes 1200×1000 avec casiers plastiques 8 bonbonnes x 4 couches) type PB1000

Galerie de produits:

