

Glaslinie (40.000 bph)

Kategorien: [Brauerei](#), [Glasflaschen](#), [Verpackung](#)

Kurzbeschreibung des Produkts:

Linie Einwegglas für Bier

Schlüsselmerkmale

Nenngeschwindigkeit in Flaschen pro Stunde

25 cl: 40.000 bph

33 cl: 35.000 bph

50 cl: 30.000 bph

Art der Verpackung

4 x 6 x 25 cl 24 x 30 cl 4 x 6 x 33 cl 20 x 50 cl

2 x 12 x 25 cl. 6 x 4 x 33 cl.

24 x 25 cl. 2 x 12 x 33 cl.

24 x 33 cl

Die Strecke wurde 2003 von SIDEL gebaut und besteht aus :

- Depalettierer Sweep off
- Tribloc Typ Eurotronica LP
 - Spülmaschine

- Füller
- Kapselmaschine
- NSM Kapselfüller
- CIP Typ Autosan
- Checkmat Füllhöhenkontrolle Typ Spectrum TX
- Doppelstock-Pasteurisiertunnel Typ PAMA CLD 50/144
- Etikettiermaschine Krones Topmodule Typ 407
- Codierung auf dem Halsetikett Mundi Technologie Typ Mundiscan UP2000 HE
- Inspektorin Krones Typ Checkmat 707
- Krones Tap tone Serie 500
- ETT Kartonaufrichter (12 oder 24 Flaschen) Typ CF60-2
- Maschine von 2022**
- H&B Korbformer Typ TLA
- H&B Korbeinleger Typ TLE
- FANUC Kartonierer Typ Robokompi
- Kartonverschließer Bortolin Typ MARA HM
- Tintenstrahldrucker DOMINO Typ A
- Kartonwaage PRISMA Typ 10D3
- Inspektion von vollen Kartons Typ IMAGE VKK 500
- Kartonpalettierer Typ LINEAR
- Palettenwickler MSK
- Palettenetikettierer LOGOPAK Typ LOGOMATIK 920 IIPF

Produktgalerie:



