

Linia wody niegazowanej dla dużych butelek (5 litrów i 5 galonów) 600 bph

Product Short Description :

LINIA DO WODY W DUŻYCH BUTELKACH (5 litrów i 5 galonów)

600 butelek na godzinę

2 formaty :

- **Butelka PET o pojemności 5 litrów**
- **Butla z poliwęglanu o pojemności 5 galonów (19 litrów)**

Waga preform (dla 5-litrowej butelki): 94 g

Linia obejmuje :

- Ręczna maszyna rozdmuchowa do produkcji 5-litrowych butelek PET

Zbudowany przez Ria Plastix (Węgry) typ Petria 1000-2

- Piekarnik
- Dmuchawa 2-komorowa
- Chłodnica OZON HUTOTECHNIKA typ FH-Q-5500 E
- System wentylacji (dla nadciśnienia w rozlewni) Pro KLIMA (Chorwacja) 5000 m³/godz.
- Odstraszacz BARDI typu DT1 do butli o pojemności 5 galonów (z kontrolą i wyrzutem)
- Myjka BARDI (wymiary dł. x szer. x wys.: 590 x 220 x 265 cm) Typ LS12-3R

- Dla jednostki 5-litrowej: woda płuczająca + wtrysk ozonu (jednostka do produkcji ozonu nie jest w sprzedaży)
- Dla 5 galonów : Wstępne płukanie gorącą wodą + detergent + czysta woda + woda ozonowana

- Wypełniacz BARDI z 3 głowicami typu RL3 TPI

Z dodatkim przepływem powietrza FLUXA FILTRI typ LVX

- Mobilny podajnik nasadek (może zasilać 2 nasadki)
- Zakrętka o pojemności 5 galonów
- Zakręcarka KOMPASS do butelek o pojemności 5 litrów.
Typ STAR ONE PF BIG
- Etykieciarka do 5-litrowych butelek NOVEX Solutions typu ALS204-LH
- Przenośnik butelek FMT
- Ręczne nakładanie uchwytów (dla 5 litrów) lub rękawów (5 galonów)
- Elektryczny piec termokurczliwy do rękawów zbudowany przez PECON (Chorwacja)
- Ręczne paletyzowanie opakowań 5-litrowych
- Paletyzator FMT do pojemników 5-galonowych (1200×1000 palet z 8 x 4-warstwowymi skrzynkami plastikowymi) typ PB1000

Product Gallery:

