

## [Linka na neperlivou vodu pro velké láhve \(5 litrů a 5 galonů\) 600 bph](#)

### Product Short Description :

**VELKÁ LÁHEV NA VODU (5 litrů a 5 galonů)**

**600 lahví za hodinu**

**2 formáty :**

- **5litrová PET láhev**
- **polykarbonátový karboš o objemu 5 galonů (19 litrů)**

**Hmotnost předlisků (pro 5litrovou láhev): 94 g**

Řada zahrnuje :

- Ruční vyfukovací stroj na výrobu pětilitrových PET lahví

Vyrobila Ria Plastix (Maďarsko) typ Petria 1000- 2

- Trouba
- Dvoudutinové dmychadlo
- Chladič OZON HUTOTECHNIKA typ FH-Q-5500 E
- Ventilační systém (pro přetlak ve stáčírně) Pro KLIMA (Chorvatsko) 5000m3/hod.
- Odkalovač BARDI typ DT1 pro 5galonové karafové nádoby (s ovládáním a vyhazováním)
- Podložka BARDI (rozměry D x Š x V: 590 x 220 x 265 cm) Typ LS12-3R

- Pro pětilitrovou jednotku: oplachovací voda + vstřikování ozonu (jednotka na výrobu ozonu není určena k prodeji).
- Pro 5 galonů : Předem opláchněte horkou vodou + mycím prostředkem + čistou vodou + ozonizovanou vodou.

- BARDI 3 plnicí hlavy typ RL3 TPI

S pozitivním prouděním vzduchu FLUXA FILTRI typ LVX

- Mobilní podavač uzávěrů (může krmit 2 uzávěry)
- Uzávěr na 5 galonů
- Uzávěr KOMPASS pro pětilitrové lahve.  
Typ STAR ONE PF BIG
- Etiketovač pro 5litrové lahve NOVEX Solutions typ ALS204-LH
- Dopravník lahví FMT
- Ruční nasazování rukojetí (pro 5 litrů) nebo rukávů (5 galonů).
- Elektrická smršťovací trouba na rukávy vyrobená společností PECON (Chorvatsko)
- Ruční paletizace 5litrových balení
- Paletovač FMT pro 5galonové kontejnery (1200×1000 palet s 8 x 4vrstvými plastovými bednami) typ PB1000

## Product Gallery:

