

BRAUSAAL - TMCi PADOVAN - 20 HL

Kurzbeschreibung des Produkts:

Komplettes TMCi PADOVAN Sudhaus (Typ Flexbrau) mit einer Kapazität von 20 hl pro Sud, mit dem Biere bis 22° Plato gebraut werden können (max. Malzlast 600 kg). Die Anlage umfasst :

Müllerei :

- Malztrog (600 kg max)
- Mühle
- Kettenförderer

Sudhaus 2 Schiffe à 20 hl (Typ Flexbrau) :

- 1 Behälter für Einmischen, Kochen, Whirlpool (automatische PH-Korrektur des Wassers)
- 1 Filterbehälter
- 1 Puffertank von 20 hl
- Würzekühler
- Kondensatrückgewinnungssystem
- Belüftung des Mostes
- Warmwasserplane (60 hl)
- Kaltwasserplane (40 hl)
- Transferpumpe mit Frequenzumrichter

Allgemeine Dienste :

- Mazzi Arturo Dampfkessel 400 kg / Stunde mit Wasserenthärter und chemischer Behandlung
- Manguiere 6 bar Luftkompressor Typ MAV50
- 28,4 KW Kühlaggregat (geeignet für bis zu 100 hl Gärungskapazität)

TECHNISCHE DETAILS :

Marke/Hersteller	TMCi PADOVAN
Nominale Kapazität	20 hl pro Sud
Dichte Max. Gebraut	22° Plato
Malzlast Max.	600 kg pro Sud
Konfiguration	2 Schiffe
Müllerei	Trog (600 kg max.), Mühle, Kettenförderer
Enthaltene Gefäße	Maischbottich/Siedebottich/Whirlpool (automatische PH-Korrektur), Filterbottich
Puffertanks/Wasser	Puffertank 20 hl, Warmwasserplane 60 hl, Kaltwasserplane 40 hl
Kühlung der Würze	Inklusive, mit Würzebelüftung und Kondensatrückgewinnung
Pumpe	Transferpumpe mit Frequenzumrichter
Dampfkessel	Mazzi Arturo, 400 kg/Stunde (mit Enthärter und chemischer Behandlung)
Kühlaggregat	28,4 KW (geeignet für bis zu 100 hl Gärung)
Kompressor Luft	Manguiere MAV50 (6 bar)

Produktgalerie:



