

LIGNE VERRE ISO - 1900 BPH

Description courte du produit:

Ligne d'embouteillage isobarométrique complète pour bouteilles en verre.

Elle garantit une performance élevée avec une cadence maximale de 1 900 bouteilles par heure (bph) pour le format 33 cl, et 1 200 bph pour le format 75 cl.

La ligne est composée des éléments suivants :

- Une Table rotative d'alimentation.
- Tribloc CIME CARREDU modèle GOLD DPS 12-12-1 et une capsuleuse de 26 mm.
- Une Étiqueteuse ENOS-EURO modèle SPEEDY (2018) pour l'application d'étiquettes auto-adhésives.
- Un système de Marquage jet d'encre HITACHI modèle RX2-S pour imprimer la DDM et le numéro de lot sur le goulot.
- Une Table rotative en fin de ligne pour l'accumulation.
- Une Scotcheuse de carton type YS-501AW et son Convoyeur associé pour la gestion et la fermeture automatisée des emballages secondaires.

DÉTAILS TECHNIQUES

225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

Type de Machine	Ligne d'embouteillage Isobarométrique (ISO) pour Verre
Marque Principale (Tribloc)	CIME CARREDU
Modèle (Tribloc)	GOLD DPS 12-12-1
Cadence (33 cl)	1 900 bph (bouteilles par heure)
Cadence (75 cl)	1 200 bph (bouteilles par heure)
Système de Bouchage	Capsuleuse 26 mm (intégrée au Tribloc)
Étiqueteuse	ENOS-EURO
Modèle Étiqueteuse	SPEEDY
Année Étiqueteuse	2018
Type d'Étiquette	Auto-adhésive
Marquage (DDM/Lot)	Jet d'encre (HITACHI RX2-S)

Galerie de produits:



225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

www.wallart.fr - info@wallart.fr