

Linia szklana (40 000 bph)

Product Short Description:

Szklana linia jednokierunkowa do piwa

Najważniejsze cechy

Prędkość nominalna w butelkach na godzinę

25 cl: 40 000 bph

33 cl: 35 000 bph

50 cl: 30 000 bph

Rodzaj opakowania

4 x 6 x 25 cl 24 x 30 cl 4 x 6 x 33 cl 20 x 50 cl

2 x 12 x 25 cl. 6 x 4 x 33 cl

24 x 25 cl. 2 x 12 x 33 cl


24 x 33 kl

Linia została zbudowana w 2003 roku przez firmę SIDEL i składa się z :

- Zamiatanie depaletyzatora
- Tribloc typu Eurotronica LP
 - Rinser
 - Wypełniacz
 - Capper
- Ładowarka kapsuł NSM
- Autosan CIP
- Kontrola wysokości napełniania Checkmat Typ Spectrum TX
- Dwupokładowy pasteryzator tunelowy PAMA CLD 50/144
- Etykieciarka Krones Topmodule Typ 407
- Kodowanie na etykiecie na szyję typu Mundi Technology Mundiscan UP2000 HE
- Inspektor Krones typu Checkmat 707
- Krones Tap tone seria 500
- **Maszyna** do stawiania skrzynek ETT (12 lub 24 butelki) typu CF60-2 **od 2022 r.**
- Kosz H&B typu TLA
- Podajnik koszowy TLE typu H&B
- Maszyna kartonująca FANUC Robokompi
- Zaklejarka do kartonów MARA HM typu Bortolin
- Drukarka atramentowa DOMINO typu A
- Waga kartonowa PRISMA typ 10D3
- Kontrola pełnych kartonów typu IMAGE VKK 500

- Paletyzator kartonów LINEAR
- Maszyna do owijania palet MSK
- Etykieciarka palet LOGOPAK typu LOGOMATIK 920 IIPF

Product Gallery:



225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

www.wallart.fr - info@wallart.fr



225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

www.wallart.fr - info@wallart.fr



225, rue Marie Curie - 59118 Wambrechies - FRANCE

Tel +33 (0) 320 93 66 71 - Fax +33 (0) 320 92 80 74

SARL AU CAPITAL DE 41200€ - R.C. LILLE B 331 203 638 - CODE APE 4669 B - TVA FR 59331203638

www.wallart.fr - info@wallart.fr